



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

PISOS CIMENTÍCIOS RADIANTES (Quente/Frio) Hidráulico e/ou Eléctricos:

Requisitos: Teor em humidade residual : Limite máximo 1,7%/2%
Consistência: Tem de cumprir a Norma Din 18356 Se não cumprir tem de ser dado um fixador monocomponente ou Bicomponente

Ação: Nos radiantes a cola deve ser dada espatulada e por todo, para o calor/frio radiar de forma uniforme e não estar em contacto directo com a madeira. Aplica-se a todo tipo de madeira maça ou multicamadas

Em grandes áreas a cola pode ser dada de forma mecanizada, com Máquinas Monotubo, Bitubo e Tritubo utilizando todos os seus furos.

PISOS CIMENTÍCIOS NORMAIS

Requisitos: Teor em humidade residual : Limite máximo 2,5%.
Consistência: Tem de cumprir a Norma Din 18356 e não cumprir tem de ser dado um fixador monocomponente ou Bicomponente

Ação: Podem utilizar colas em cordão ou espatuladas por todo. Podem ser utilizadas máquinas para dar a cola, sem utilizar todos os furos, para os multicamadas.

Nota: Excepção: Pavimentos Maciços de Madeira, utiliza todos os furos e a cola deve ser aplicada em toda a extensão da madeira. **Não deve ser aplicada em cordão.**
Pavimentos Multicamadas, **não deve utilizar cordão** em baixas espessuras do multicamadas já que no final o pavimento ficará ondulado!

Temos bolsa de aplicadores certificados BONA em Portugal , Angola, Moçambique, Cabo Verde e Europa.

NOTA Especial. Cola de Epoxy Poliuretânica de 2 Componentes, deve ser utilizada, em madeiras não macheadas (parquetones, tacos e lamparquet) e na recuperação de pavimentos de madeira, anteriormente colados

FIXADORES / ISOLANTES (BARREIRA CONTRA A HUMIDADE) / PRIMÁRIOS

Nota:

Aconselhável a utilização no piso cimentício, antes da colocação de pavimentos FLUTUANTES

1



ECOPRIM PU 1K

Primário/Agregador/Isolante.

Primário poliuretânico monocomponente higro-endurecedor, isento de solventes, com baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (COV), para a consolidação e impermeabilização de betonilhas cimentícias.

Consistência: líquida.

Cor: castanho.

Transitabilidade (tráfego pedonal): após 9-10 horas.

Tempo de espera antes da aplicação direta de parquet com adesivos reativos: min. 24 horas, max. 3 dias.

Consumo 0,3 Kgs/m²

Lata de 10 Kgs	210,00 €
Preço/kilo	21,00 €


Como FIXADOR : 1 capa
Como ISOLANTE : 2 capas

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

50 % DESCONTO

PRÉMIOS DE QUANTIDADE

2



SIKAFLOOR 150 (A+B)

2 componentes Epoxy (7,5+2,5)=10 Kgs

Necessário como primário para aplicação de cola SIKABOND 152 PARQUET (c/Dispenser)
Isolante / Fixador de Resina Epoxy isenta de solventes

Conjunto de 10 Kgs	226,80 €
Preço/kilo	22,68 €

2.a



RESINA EPOXY EPR-31P (2 Componentes)

Barreira contra humidade em pavimentos de madeira

Produto de dois componentes à base de resinas epóxicas que formam uma barreira contra a humidade. Desenvolvido especialmente para a preparação de suportes irregulares antes da aplicação de cola para pavimentos de madeira. Disponível em embalagens de 7kg.

Balde 7 Kgs	313,00 €
Preço/kilo	44,74 €

50 % DESCONTO

PRÉMIOS DE QUANTIDADE

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

3 SISTEMA SIKA® ACOUBOND®

Sistema de colagem de pavimentos em madeira, com elevados níveis de isolamento acústico

Descrição do produto

Sistema de colagem de parquet e pavimentos em madeira com elevados níveis de isolamento acústico.

O sistema é composto por mantas de espuma de polietileno:

Sika Lam Acoubond®3 : Manta de espuma de polietileno com 3 mm de espessura com perfurações ovais uniformemente distribuídas para aplicação da cola ou SikaLayer® -03/05 : Mantas de espuma de polietileno reticulado com 3/5mm de espessura com perfurações

Cola de poliuretano monocomponente, elástica, com grande capacidade de absorção de vibrações: SikaBond® 52 Parquet

REDUÇÃO ACÚSTICA COM CERTIFICADO

SikaLayer 03 e SikaBond T 52 16 decibéis
SikaLayer 05 e SikaBond T 52 18 decibéis

	Embalagem/Rolo	Preço/Rolo/Bolsa
SikaLayer 03	25 mts ² / 16,7x1,5 mts	120.00 €/ Rolo
SikaLayer 05	20 mts ² / 13,3 x 1,5 mts	150,00€/ Rolo
Cola SikaBond T52	20x600 ml.	7,98 / Bolsa



Assista no



4 SIKABOND®-52 PARQUET

Cola Monocomponente de Poliuretano

Cola elástica isenta de solventes para pavimentos de madeira

SikaBond®-52 Parquet é uma cola para pavimentos de madeira, monocomponente e isenta de solventes, com uma elevada força de colagem adicional e escoamento reduzido.

A cola pode ser lixada, e o pavimento pode ser lixado 12 horas após colagem

Cola elástica, com propriedade de amortecimento do ruído dos passos

Adequado para a colagem de pavimentos de madeira directamente sobre elementos cerâmicos

Utilizações

Pavimentos de madeira maciços ou multicamada, parquet mosaico, parquet ao cutelo, lam parquet e sistemas de pavimento/placas de regularização em derivados de madeira

Colagem por cordões SikaBond®-52 Parquet é especialmente adequada para utilização como o sistema Sika® AcouBond®-System e para a colagem por cordões: Placas de madeira maciça, pavimentos tri-camada e sistemas de pavimento/placas de regularização em derivados de madeira

SikaBond®-52 Parquet é especialmente indicada para madeiras difíceis.



Embalagem: Bolsa de 600 ml / 760 grs.		
Cor: Castanho Parquet		
Cx 20 Un.	Pr. Unit. Bolsa	7,98 €

50 % DESCONTO
PRÉMIOS DE QUANTIDADE

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

5

SIKABOND®-151

Cola monocomponente de polimeros com terminação em silanos

Cola elástica para pavimentos de madeira

SikaBond®-151 é uma cola monocomponente adequada para colagem de todo o tipo de pavimentos de madeira, sobre a maior parte dos substratos encontrados na construção. Esta cola elástica é muito fácil de espalhar.

Fácil de aplicar

Não abate ao aplicar: mantém estáveis as estrias da talocha

Boa compatibilidade com os vernizes

Colagem integral de pavimentos de madeira

Pavimentos multicamada



Parquet industrial (parquet "ao cutelo")

Lamparquet (= 55 x 220 mm, espessura = 10 mm)

Pavimentos de madeira maciça (10 x espessura >

largura)

Tipos de substrato:

Bases de betão

Betonilhas cimentosas

Betonilhas de magnesite

Betonilhas de sulfato de cálcio

Pavimentos antigos

(madeira ou cerâmicos)

Contraplacado

OSB e aglomerados de madeira

Aplicação: Espatulável.

Compatibilidade com vernizes aquosos.



Certificado de redução acústica, emitido pela FEUP do Porto. - 13 dB

Embalagem: 17 Kgs

Castanho Parquet

Balde	Preço Unit.	124,95 €
Preço Kg.		7,35 €

6

SIKABOND®-152

Cola monocomponente de polimeros com terminação em silanos

SikaBond®-152 é uma cola monocomponente para pavimentos de madeira, adequada para colagem de todo o tipo de pavimentos de madeira sobre a maior parte dos substratos encontrados na construção. SikaBond®-152 pode ser facilmente aplicada através dos equipamentos SikaBond® Dispenser. Não abate ao aplicar: mantém estáveis as estrias da talocha ou os cordões.

Aplicável de forma fácil e rápida com os equipamentos **SIKABOND DISPENSER**

Também pode ser aplicada à talocha

Utilizações

Colagem integral de pavimentos de madeira

Pavimentos multicamada

Pavimentos de madeira maciça (10 x espessura > largura)

Tipos de substrato:

Bases de betão

Betonilhas cimentosas

Betonilhas de magnesite

Betonilhas de sulfato de cálcio

Pavimentos antigos (madeira ou cerâmicos)

Contraplacado

Aglomerado (V100)

OSB



Consumo otimizado 600 grs /m2
para pavimento madeira multicamada a piso cimentício normal.

Embalagem: Super Bolsa 1800ml / 3 Kgs

Cor : Castanho Parquet

Cx 6 Un.	Preço Unit.	23,00 €
Preço Kgs		7,66 €

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.

Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui

Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

7 MÁQUINAS FERRAMENTAS PARA APLICAR COLAS.

estas máquinas cedemos por empréstimo, contra entrega e por obra, a CLIENTES RESIDENTES

SIKA DISPENSER 1800 POWER

Monotubo. Aplicador p/ cola SIKABOND 152 PARQUET.
Máquina, cabeça, 2 baterias e carregador



SIKA DISPENSER 3600 POWER

Aplicador electrico BITUBO p/ SIKABOND 152 PARQUET.
Máquina, cabeça,c/rodas, 2 baterias e carregador



Sika Dispenser 1800 MI Bateria 1920,00 €
Sika Dispenser 3600 MI Bateria 3240,00 €

PISTOLA MANUAL PARA 600 ML

MAQUINA MAKITA LXT BATERIA

Para Aplicação de Bolsas de 600 ML
e Cartuchos de 300 ML

Ideal para aplicadores de pavimentos multicamadas
em sistema de Cordão

Preço : KIT COMPLETO >> 800,00 €

Inclui: Mala de Ferramentas
Pistola (com kit de aplicação de
cartuchos 300ml)
Carregador de baterias
1 Bateria 18V/3.OAH

KIT DE FIXAÇÃO PARA 600 ML

Oferta na venda: 2 Cartuchos de 300 ml SikaFlex 118 Extreme Grab
2 Bolsas de SikaBond T 52 Parquet de 600 ml
1 T de 20 cm com 6 buracos

Preço : Bateria 18V/3.OAH (Adicional) >> 130,00 €



65,00 €



os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

8

MS 30 PLUS

Cola MS Polmerro HYBRIDA

(3x6)= 18 Kgs

PAVIMENTO BRUTO DE MADEIRA A PISOS RADIANTES E NORMAIS.

Pavimento MACIÇO de madeira a betonilha (Pisos Radiantes, Normais), Cerâmicos, Anidrita, Pavimentos antigos de madeira lixados, gesso, osb e contraplacado marítimo

ALTO DESEMPENHO

Aceita teores em humidades residuais elevados no piso comentício (até 4,5% desde que seja humidade residual)

Propriedades impermeabilizantes. Resistente a humidade

Não ataca verniz/óleo.

Executa redução **ACÚSTICA** (ruído transmissor) até 18 dB se cumpridas as normas TRAMICO (com suscouche)

Espatulável

Monocomponente Colagem bruta de madeira ou multicamadas a qualquer substrato



Balde de 18 Kgs 135,00 €

Preço Kg. 7,50 €

50% DESCONTO
PRÉMIOS DE QUANTIDADE

9

MS 20 PLUS

Cola MSPolimero (3x6) = 18 kgs

PAVIMENTO MULTICAMADA A PISOS RADIANTES OU NORMAIS.

Pavimento MULTICAMADA em madeira a betonilha (Pisos Radiantes, Normais), Cerâmicos, Anidrita, Pavimentos antigos de madeira lixados, gesso, osb e contraplacado marítimo

Não ataca verniz/óleo.

Propriedades impermeabilizantes. Resistente a humidade

Executa redução **ACÚSTICA** (ruído transmissão) até 18 dB, se cumprido o método de aplicação Tramico (com sous-couche)

Espatulável

Monocomponente Consumo médio com espátula: 1,2 Kgs / M2



Balde de 18 Kgs 111,60 €

Preço Kg. 6,20 €


50% DESCONTO
PRÉMIOS DE QUANTIDADE

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

10 ULTRABOND P913 2K PLUS

Colagem de pavimentos de madeira sem macho/fêmea
Recolagem de tacos com asfalto

Adesivo epóxi de poliuretano bicomponente para a aplicação de parquet

Cola epóxi poliuretânica de 2 Componentes

Cores: Clara e Escura

Baldes de 9+1 = 10 Kgs



Balde de 10 Kgs	75,00 €
Preço Kg.	7,50 €

11 THOMSIT P625

P 625 COLA DE POLIURETANO UNIVERSAL DE 2 COMPONENTES

Para pavimentos de madeira maciça, laminados e outros revestimentos

Características e vantagens:

Indicada para todos os tipos de pavimento em parquet e madeira

Sem água nem solventes

Endurece independentemente da espessura aplicada

EMICODE: EC1 PLUS



Pavimentos de madeira maciça (incluindo soalho), multicapa ou laminados

"Underlays" para revestimentos de pavimentos

PVC, borracha, pedra, cerâmico, pavimentos desportivos em interiores e exteriores

Adequado para uso em suportes absorventes ou não absorventes como:

Betonilhas de cimento ou betão

Pavimentos pré-fabricados, madeira aglomerada (V100) e placas de OSB

Massas de regularização THOMSIT (se adequadas para usar por baixo do pavimento de madeira)

Pedras naturais, azulejo e tijoleira

Balde de 8 Kgs	58,40 €
Preço Kg.	7,30 €

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

13 BONA QUANTUM T

Representa a nova geração de colas à base de silano, apresentando a nossa revolucionária Tecnologia Titanium. Possui todas as grandes vantagens da Bona Quantum, mas numa fórmula mais espessa. Fornece uma resistência extraordinária que evolui ao longo do tempo. Utilize com a Bona Trowel Plus para os melhores resultados.

Colas à base de silano, apresentando a nossa revolucionária Tecnologia Titanium. Possui todas as grandes vantagens da Bona Quantum, mas numa fórmula mais espessa. Fornece uma resistência extraordinária que evolui ao longo do tempo. Utilize com a Bona Trowel Plus para os melhores resultados.



Balde de 15 Kgs	160,00 €
Preço Kg.	10,66 €

BONA R820

Adesivo à base de silano curado com umidade para pisos de madeira maciça, incluindo parquet, blocos e pisos de engenharia. R820 resiste ao impulso criado durante a expansão de um piso de madeira, como adesivos convencionais, embora tenham uma baixa resistência contra o encolhimento. Esse significa que a tensão entre a madeira e o substrato, à qual a madeira piso é fixo, é reduzido dando um piso mais estável.



Balde de 15 Kgs	130,00 €
Preço Kg.	8,66 €



A MOSO® é líder de mercado no desenvolvimento de produtos de bambu inovadores e sustentáveis para aplicações interiores e exteriores



A MOSO® e a BONA acordaram em utilizar a cola Bona na colagem por pente/ espátula nos pavimentos de bambu.

BONA QUANTUM
RÉGUAS COMPRIDAS

BONA 820 R
RÉGUAS CURTAS

BAMBOO ELITE | BAMBOO ULTRADENSITY | BAMBOO EXCELLENCE | BAMBOO SUPREME


A Grand Collection foi especialmente desenvolvida para quem aprecia o efeito estético das réguas grandes, proporcionando um aspecto luxuoso e espaçoso. Graças à generosa dimensão das réguas, a instalação é relativamente rápida. A vasta escolha entre cores e acabamentos disponíveis na Grand Collection, permite encontrar um pavimento em bambu para qualquer ambiente.

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

14 COLAS PRESCRITAS

PAVIMENTO DINESEN (R)

Isolante / Fixador:

STAUF VPU 155 - S

50 % DESCONTO
PRÉMIOS DE QUANTIDADE

Cola

SPU 570

penete / espátula)



Balde de 10 Lts	210,00 €
Preço Lt..	21,00 €



Balde de 15 Kgs	211,50 €
Preço Lt..	14,10 €

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

www.unatudo.pt | e-mail: unatudo@gmail.com | Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)

15 COLA DE ALCOOL TRICOL SG 170A

Recolagem de tacos com asfalto

Cola para parquet à base de acetato de polivinilo e resinas sintéticas prontas a usar com solventes.

Cola para parquet à base de álcool

Cola para parquet à base de acetato de polivinilo e resinas sintéticas pronta a usar com solventes. Adequado para colagem de vários tipos de pavimento em parquet em superfícies localizadas no interior.



50 % DESCONTO
PRÉMIOS DE QUANTIDADE

Tem algumas restrições.

Baldes de 20 Kgs

Balde de 20 Kgs	80,00 €
-----------------	----------------

Preço Kg.	4,00 €
-----------	---------------

16 COLA PVA TEC 140 PARQUET



Para colagem de parquet e taco em madeira bruta e Cortiça aglomerada.

Cores disponíveis : Branco, Carvalho, Castanho e Avermelhado

50 % DESCONTO
PRÉMIOS DE QUANTIDADE

6 Kgs	22,00 €
-------	----------------

20 Kgs	70,00 €
--------	----------------


Bona
Passion for wood floors

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui. Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente