



**DISTRIBUIDORES**

Entregamos ao domicílio  
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL  
IMPERMEABILIZAÇÃO  
FACHADAS  
PAVIMENTOS e DECK'S

PISOS DESPORTIVOS  
PISCINAS  
CARPINTARIA  
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS  
TERMOFUSÍVEIS  
NAVAL e MARÍTIMO  
AUTOMÓVEL

Tel 22 967 01 71 | Tlm/WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 | E-mail: unatudo@gmail.com | www.unatudo.pt



Distribuidores Linha SOUDAL  
Profissional/Indústria  
TREX / HYDROBLOCK / SPRAYS TÉCNICOS

**SOLUÇÕES TÉCNICAS COM PRODUTOS  
SOUDAL LINHA PROFISSIONAL/INDÚSTRIA**

**SOUDAL**

COMPATÍVEIS COM SELAGEM  
DE VIDROS DUPLOS  
os produtos assinalados

① **SOUDAL WEATHERSEAL  
SWS 600 ML**

Selante de silicone neutro para parede de cortina  
Silirub WS é um selante elástico de um componente de alta qualidade. Ideal para juntas de dilatação resistentes às intempéries na indústria de fachadas e particularmente em sistemas de parede cortina.  
Cx com 12 unidades de 600 ml.  
Cor: Preto



COMPATÍVEL COM SELAGEM  
DE VIDROS DUPLOS



COMPATÍVEL COM SELAGEM  
DE VIDROS DUPLOS

② **PENOSIL SG-71**

silicone estrutural mono componente de reticulação neutra, de alto módulo e elevadas propriedades mecânicas.

Aplicação em fachadas de vidro e em fachadas ligeiras de luz.  
Colagem estrutural de vidro.

Cxs com 20 bolsas de 600 ml. Cor: Preto



COMPATÍVEL COM SELAGEM  
DE VIDROS DUPLOS

**SOUDAL SILIRUB 2 transparente**

Silirub 2 é um selante neutro de alta qualidade para vidro e fachada, de baixo odor, em conformidade com ISO 11600 F G 25LM.

**CARACTERÍSTICAS**

- Muito fácil de aplicar
- Cor inalterável e resistente aos raios UV
- Permanentemente elástico após a cura
- Muito boa adesão sobre muitos materiais
- Baixo módulo
- Sem corrosão

Cores: Branco e Preto; 300 ml



COMPATÍVEL COM SELAGEM  
DE VIDROS DUPLOS

③ **SIKASIL SG 20**

Silicone de elevada resistência para a colagem de vidros em fachadas e painéis solares  
Cartuchos do 310 ml e Bolsas de 600 ml na cor preta

**SILICONE para VIDRO DUPLO**

SIKASIL IG 16 PRETO  
PENOSIL IG 40

280 Kgs  
229 Kgs



Para um melhor trabalho e para não haver incompatibilidades é necessário, questionar junto dos produtores de vidro duplo, qual o tipo de segunda barreira utilizada, na selagem de vidro Duplo.  
Isso condicionará as escolhas dos selantes. Todavia tem de ser sempre puros. Não podem ser cortados ( Tipo Silicones neutros )

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)  
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)  
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)  
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em  
**www.unatudo.pt**  
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.  
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui  
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



**DISTRIBUIDORES**

Entregamos ao domicílio  
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL  
IMPERMEABILIZAÇÃO  
FACHADAS  
PAVIMENTOS e DECK'S

PISOS DESPORTIVOS  
PISCINAS  
CARPINTARIA  
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS  
TERMOFUSÍVEIS  
NAVAL e MARÍTIMO  
AUTOMÓVEL

Tel 22 967 01 71 | Tlm/WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 | E-mail: unatudo@gmail.com | www.unatudo.pt

**SOLUÇÕES TÉCNICAS COM PRODUTOS**

⑤ **SILIRUB COLOR**

Selante de silicone de aplicação neutra tipo oxima de primeira qualidade para arquitectura, carpintaria e construção.

Caixas de 15 unidades de 300 ml. Várias cores



⑥

**OLIVÉ PU00**  
**Isolamento térmico e acústico**

Instalação de caixilhos de portas e janelas.  
Isolamento em condutas e instalações.  
Trabalhos que exijam uma espuma elástica e de baixa pressão de expansão.  
Não deforma os quadros.  
Cxs de 12 unidades

⑦ **OLIVÉ C-22**

silicone neutro de alta qualidade, mono componente, que em contacto com a humidade atmosférica se converte numa junta elástica extremamente resistente.

Mantém as suas propriedades tanto de aderência como de elasticidade nas juntas, sem apresentar envelhecimento, permanecendo estável aos agentes atmosféricos.  
Cxs 2 unid de 300 ml. nas cores: transparente, branco

⑦



⑧

**OLIVÉ PU-40FC**  
**COLA E VEDA**

Selagem de Janela e vidros em geral  
Selagem de juntas de dilatação.  
Colagem e selagem de materiais de construção.  
Selagem de pré-fabricados de betão.  
Juntas resistentes ao trânsito de veículos e pessoas.  
Adequado para juntas de até 40 mm de largura.

Adequado para aplicações em construções náuticas.  
Bolsas de 600 ml, cor neutra e preta



⑨

**SODAL FINISHING LIQUID**

Produto de acabamento para selantes  
Produto de acabamento para juntas perfeitas.  
Alisamento perfeito para todo tipo de juntas, Incolor

⑩

**FLEXIFOAM**

uma espuma ACÚSTICA de poliuretano de um componente, autoexpansível, pronta para usar.  
- Boa aplicabilidade em juntas expansivas.  
- Construções vibratórias  
- Use como espuma de fixação, minimizando a transmissão de ruído  
- Impacto e amortecimento  
- Vedação de janelas e portas  
Cxs com 12 unidades de 750 ml



os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)  
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)  
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)  
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em  
**www.unatudo.pt**  
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.  
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui  
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



**DISTRIBUIDORES**

Entregamos ao domicílio  
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL  
IMPERMEABILIZAÇÃO  
FACHADAS  
PAVIMENTOS e DECK'S

PISOS DESPORTIVOS  
PISCINAS  
CARPINTARIA  
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS  
TERMOFUSÍVEIS  
NAVAL e MARÍTIMO  
AUTOMÓVEL

Tel 22 967 01 71 | Tlm/WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 | E-mail: unatudo@gmail.com | www.unatudo.pt

**CONSTRUÇÃO DE JANELAS E PORTADAS,  
ALMOFADAS EM  
MADEIRA PARA EXTERIOR**



**ICEMA R145**

Cola PU especial para colagem a frio para execução de portas e colagem de metais a madeira. Espalhar a cola, unilateral, com espátula e pulverizar com água. Prensar durante 40/50 minutos. Icema R 145 tem uma aderência muito boa a metais pré-tratados como aço galvanizado, aço com primer, alumínio anodizado, bem como plásticos termoendurecíveis, DKS, PS, poliésteres GF, PVC endurecido, ABS, madeira e materiais cimentados.



**KLEIBERIT 501**

Adesivo PUR de componente único para ligações fortes com resistência a altas temperaturas

Colagem de portas, janelas, escadas, melaminas sem necessidade de lixar, alumínios, puxadores, espelhos (não prejudica o fundo), estratificados

D4 alta resistência à água e à humidade  
tempo aberto: 20 minutos



**COLA PVA KLEIBERIT 314.3 (D4)**

Cola industrial PVA D4 1K para juntas impermeáveis. Para colagem de janelas e portas, para divisórias e elementos, produção de escadas, juntas de dedos, madeiras duras e exóticas - colagem de placas HPL, tempos de prensagem curtos com entrada de calor, costura de cola quase invisível.

Embalagens de 1 e de 28 Kgs.



**Cola PVA HB FULLER GXL3**

Especialmente concebida para prensas de alta frequência. Produz ligações fortes. Com 5% de endurecedor 3, preenche o requisito para D4. Embalagens de 20 kgs. Obedece aos critérios para Urnas Ecológicas Certificadas D3 de acordo com a norma EN 204

**os preços podem ser alterados sem aviso prévio**

**aos preços finais acresce IVA**

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)  
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)  
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)  
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em  
**www.unatudo.pt**  
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui. Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



### DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio  
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL  
IMPERMEABILIZAÇÃO  
FACHADAS  
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS  
PISCINAS  
CARPINTARIA  
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS  
TERMOFUSÍVEIS  
NAVAL E MARÍTIMO  
AUTOMÓVEL

Tel 22 967 01 71 | Tlm/WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 | E-mail: unatudo@gmail.com | www.unatudo.pt

## CONSTRUÇÃO DE JANELAS E PORTADAS, ALMOFADAS EM MADEIRA PARA EXTERIOR

### Cola PVA PEGANOSA 192 RH

Especialmente concebida para prensas de alta frequência.  
Produz ligações fortes.  
Com 5% de endurecedor 3, preenche o requisito para D4  
Embalagens de 5 e 20 kgs  
Obedece aos critérios para Urnas Ecológicas Certificadas D3 de acordo com a norma EN 204



### COLA PVAC H.B.FULLER RAKOLL ECO 3

Rakoll ECO 3 é um adesivo/Cola PVAc que satisfaz as exigências da classe 3. Excelente resistência à água.  
Define muito rapidamente - Se for aplicado calor, pode encurtar o tempo de prensagem.  
As suas juntas ligadas são caracterizadas por uma boa resistência a altas temperaturas.

### COLA BRANCA 195/6 RH

Esta cola é fabricada a partir de uma emulsão de acetato de polivinilo para colagem de madeira e derivados de madeira por Fabrico de pavimento de madeira (multicamada).



**os preços podem ser alterados sem aviso prévio**

**aos preços finais acresce IVA**

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)  
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)  
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)  
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em  
**www.unatudo.pt**  
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.  
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui  
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente