



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio

Solicite preços



ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

Como colocar piso vinilico passo a passo



ECO PRIM GRIP

Primário promotor de aderência universal de baixo odor, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), pronto a usar, para rebocos, argamassas de regularização e adesivos para cerâmica.

Consistência: Líquido cremoso.

Cor: cinzento.

Armazenagem: 12 meses.

Aplicação: com rolo ou pincel

Consumo: 0,20 – 0,30 kg/m².

Embalagem: baldes de 10 e 5 kg.



ECOPRIME T ou ECOPRIME T PLUS

Primário acrílico universal para aplicar sobre suportes absorventes e não absorventes antes da aplicação de argamassas de regularização. Pode ser utilizado também como primário sobre suportes muito absorventes ou ligeiramente poeirentos antes da aplicação de adesivos em dispersão, cimentícios e à base de polímeros sililatos.

ECO PRIM T PLUS é quase inodoro, fácil de espalhar, com ótimas características de aderência, resistência à água e ao envelhecimento.

Nota: ECOPRIME T (próprio para chãos com restos de asfaltos e colas). Estas e estes tem de ser muito bem raspados



ECO PRIM PU 1K

Impermeabilização de betonilhas cimentícias que apresentam humidade residual superior à máxima permitida para o assentamento de pavimentos resilientes e em madeira.

Consolidação de suportes incoerentes e/ou com propriedades mecânicas insuficientes.



PRIMER G


Primário à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio

Solicite preços



ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL



ULTRAPLAN ECO

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento ultrarrápido, para espessuras de 1 a 10 mm.

Campos de aplicação: pavimentos em interiores, para revestimentos em cerâmica, materiais pétreos, resilientes e madeira.

Aplicação: espátula, rodo ou bomba. | Cor: cinzento rosado.

Armazenagem: 12 meses.

Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

Embalagens: sacos de 23 kg.



ULTRAPLAN TRADE

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido para espessuras de 3 a 40 mm.



FIBERPLAN

Argamassa de regularização autonivelante fibrorreforçada de endurecimento ultrarrápido (12 a 24 horas), para espessuras de 3 a 10 mm.

Particularmente indicado sobre suportes em madeira.

Campos de aplicação: pavimentos interiores, para revestimentos em cerâmica, pedra natural, resilientes e madeira.

Cor: cinzento rosado.

Aplicação: com espátula ou rodo.

Armazenagem: 12 meses.

Consumo: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

Embalagem: sacos de 25 kg.



ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION

“All in one” adesivo universal com um tack inicial forte e rápido, colagem específica de pavimento em PVC, LVT e borracha

Amazenagem: 12 meses. Proteger do frio.

Aplicação: Espátula MAPEI N° 1, 2, 3, Rolo TKB A1, A2, B1, B2.

Consumo: 200 grs/m². rolo / 450 grs/m². espátula

Embalagem: Baldes de 16 Kgs

os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em

www.unatudo.pt

recolha no armazém ou receba em casa

Contacte-nos



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.

Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui

Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio

Solicite preços



ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

ULTRABOND 333

adesivo acrílico em dispersão aquosa, isento de solventes, que se apresenta sob forma de uma pasta de cor bege claro, pronto a usar.

Aplicação:

Adesivo em dispersão aquosa para o assentamento de pavimentos em pvc e têxteis.

Para aplicações em interiores, em pavimento ou paredes, adequado sobre:

- superfícies absorventes e preparadas;
- sistemas radiantes em pavimento.



ULTRABOND ECO FIX

Adesivo em dispersão aquosa de pegajosidade permanente para pavimentos em ladrilhos autopousantes, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (COV).

Dados técnicos:

Consistência: pasta cremosa.

Cor: bege claro.

Tempo de espera: de 30 minutos a 12 horas.

Transitabilidade (tráfego pedonal): imediatamente após a aplicação.

Colocação em exercício: imediatamente após a aplicação.

EMICODE: EC 1 – de baixíssima emissão.

Armazenagem: 24 meses. Proteger do gelo.

Aplicação: com espátula nº 1 e rolo.

Consumo: 0,10 – 0,20 kg/m².

Embalagem: baldes de 10 e 5 kg.




os preços podem ser alterados sem aviso prévio

aos preços finais acresce IVA

Unatudo, Lda. | Rua das Valmarinhas, 31-37 | 4445-225 ALFENA (Valongo)
Tel. 22 967 01 71 (chamada para a rede fixa nacional)
Tel./WhatsApp 964 094 598 | 911 141 491 | 935 945 914 (chamada rede móvel nacional)
E-mail: unatudo@gmail.com

consulte mais produtos em
www.unatudo.pt
recolha no armazém ou receba em casa



Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios. Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui. Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente